

2019

13187

19.1.0

ISO9001

ISO14001

OHSAS18001

/

.....	1
.....	1
.....	2
.....	3
.....	5
.....	5
.....	6
.....	7
.....	7
.....	7

1		ZNN-D12CV	F1
2		ZNN-D12CF	F0.2
3		ZNN-D12CVF	F0.2

		ZNN-D12CV	ZNN-D12CF	ZNN-D12CVF
1		(1105 .5)V 50/60Hz	(220 11)V 50Hz	(1105 .5)V 50/60Hz
2		120W		
3		-15 ~45		
4		0.9 1.8 3 6 30 60 90 100 180 200 300 600 r/min		
5		1~25 mPas l mPa.s 25 mPas 4%		
6		0~300mPa.s F1	0~60mPa.s F0.2	
		0~150 mPa.s F1	0~30 mPa.s F0.2	
		0~153.3Pa F1	0~30.7Pa F0.2	

1

ZNN-D12C

1

720 r/min

120W

2

0.9 1.8 3 6 30 60 90 100 180 200 300 600

r/min

3

4

2

0.9 600 /

L 0.9 1.8 30 60 90 180 H 3 6 100

200 300 600

ZNN-D12C

1

2

3

1.27

4

5

600r/min

1-2

BI

93

1

2

3

1

2

3

4

4

3

GB/T 25480-2010

1

2

3

320

10

0532-87605016/87605018

0532-87660287

0532-87604773

www.haitongda.com

haitongda@vip.sina.com